

Jméno a příjmení:

Pseudonym:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   |   |   |   |   |

## 2A. zkoušková písemka NMAI059 Pravd. a Stat. 1 – 4.6.2024

Na každý papír napište číslo příkladu a svoje příjmení.

Na tento papír můžete rovněž napsat vybraný pseudonym, pod kterým budou uveřejněny vaše výsledky. (Jinak budou s vašimi iniciálami.) Zadání rovněž odevzdejte (bude k dispozici na webu).

Nepište více příkladů na stejnou stranu!

Na vypracování máte **150 minut**.

Při práci nejsou povoleny žádné kalkulačky, počítadla, mobily, ... (Mobilům prosím předem vypněte zvonění.)

Pokud by se ve výsledku vyskytovaly výrazy, které se bez kalkulačky špatně počítají, nevyčíslujte je:  $137 \cdot 173$  je stejně dobrá, ne-li lepší odpověď, než 23701.

**Podrobně zdůvodněte** všechny výpočty.

Můžete využívat jeden (vlastnoručně napsaný) tahák o formátu A4.

---

Po opravení písemky bude všem navržena známka 1, ..., 5. Tuto si můžete při ústní části vylepšit o jeden stupeň – tj. 4 lze zlepšit na 3, ale 5 znamená neúspěch u tohoto termínu zkoušky. Ústní část zkoušky může probíhat nejlépe ve čtvrtek odpoledne.

---


Možná se vám bude hodit následující tabulka kvantilových funkcí

| $p$              | 0.9  | 0.95 | 0.975 | 0.99  | 0.995 |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|
| $\Phi^{-1}(p)$   | 1.28 | 1.64 | 1.96  | 2.33  | 2.58  |
| $\Psi_1^{-1}(p)$ | 3.08 | 6.31 | 12.71 | 31.82 | 63.66 |
| $\Psi_2^{-1}(p)$ | 1.89 | 2.92 | 4.3   | 6.96  | 9.92  |
| $\Psi_3^{-1}(p)$ | 1.64 | 2.35 | 3.18  | 4.54  | 5.84  |
| $\Psi_4^{-1}(p)$ | 1.53 | 2.13 | 2.78  | 3.75  | 4.6   |

## Podrobně zdůvodněte všechny výpočty!

**1. (10 bodů)** Na obrázku je zakreslená distribuční funkce náhodné veličiny  $X$ . Hodnota  $F_X(0)$  není na obrázku vyznačena.

- (a) Určete  $F_X(0)$ .
- (b) Co můžete říct o hodnotě  $F_X(4)$ ?
- (c) Jedná se o diskrétní nebo o spojitou náhodnou veličinu?
- (d) Spočtěte  $P(X \leq 1)$ .
- (e) Spočtěte  $P(X \geq 0)$ .
- (f) Spočtěte  $P(0 < X < 1)$ .
- (g) Určete medián.



**2. (10 bodů)**

Házíme hrací kostkou, zapisujeme si jestli padlo sudé (S) nebo liché (L) číslo.

(a) Označme  $X$  počet výskytů „LL“, tj. takových  $i$ , že v  $i$ -tém i v  $(i+1)$ -ním hodu padlo liché číslo. Celkový počet hodů je 100. Určete  $\mathbb{E}(X)$ .

(b) Označme  $Y$  počet hodů, než se dočkáme výskytu dvojice „LL“, tj. kolikátým hodem padlo druhé liché číslo po sobě (házíme tak dlouho, dokud se to nestane). Určete  $\mathbb{E}(Y)$ .

**3. (10 bodů)** O naměřených hodnotách 6, 4, 10, 8, 10 předpokládáme, že pocházejí z náhodného výběru z rozdělení  $\text{Pois}(\lambda)$ . (Jedná se o počet dotazů na webový server během jedné minuty.)

- (a) Navrhněte bodový odhad parametru  $\lambda$  momentovou metodou.
- (b) Navrhněte bodový odhad parametru  $\lambda$  metodou maximální věrohodnosti.

**4. (10 bodů)** (a) Definujte pojem nezávislé náhodné veličiny (spojitý případ, dvě veličiny). Uveďte formulaci pomocí distribuční funkce i pomocí hustoty.

Rozhodněte, zda existují nezávislé  $X, Y$  takové, že  $X \sim N(0, 1)$  a  $Y \sim N(0, 2)$ . Pokud ano, jakých hodnot může nabývat  $\mathbb{E}(X \cdot Y)$  a  $\mathbb{E}((2X + Y)^2)$ .

- (b) Definujte pojem kovariance náhodných veličin.

Označme  $X$  výsledek hodu šestistěnnou hrací kostkou a  $Y$  hodnotu  $X/2$  zaokrouhlenou na celá čísla dolů. Určete kovarianci  $X$  a  $Y$ .

**5. (10 bodů)** Vyslovte Centrální limitní větu. Vysvětlete, k čemu se hodí.

Odhadněte pomocí CLV pravděpodobnost, že z 3600 hodů kostkou nám padne 683 šestek.

**6. (10 bodů)** Vyslovte a dokažte větu o střední hodnotě součinu nezávislých diskrétních náhodných veličin.